

ACCESSOIRES DE POSE SPURGIN

COFFRAGE
ABOUT

OUTIL DE COFFRAGE D'ABOUT

pour vous faciliter l'acte de construire



Brevet déposé
n° d'enregistrement 15/57312


Spurgin
LEONHART

COFFRAGE D'ABOUT

Coffrage d'about, accessoire essentiel pour un coffrage de vos Prémurs efficace, rapide et simple.



Angle ouvert

MATERIEL A PREVOIR

- Vis H M16x80 - 8-8
- Clef à cliquet ou boulonneuse à choc électrique
- Douille de 24 et 30
- Planche et/ou bastaing de dimensions et résistance adaptées à la géométrie



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble en acier électro zingué
Poids d'un outil : 6kg




INFORMATIONS A COMMUNIQUER A NOTRE BUREAU D'ETUDES

Localisation des abouts à équiper de douilles
(positionnement des douilles par notre bureau d'études).


CONDITIONNEMENT ET LOGISTIQUE

Conditionné en sac
par lot de :

- 2 outils
- 2 crapauds
- 1 notice d'utilisation





Rampants des pignons





ÉTAPES D'UTILISATION


Notice intégrée dans le conditionnement


- 


1 Repérer les douilles à utiliser
- 


2 Equiper les crapauds avec les vis
- 


3 Engager les vis dans les douilles sans serrer (à la main)
- 

4 Placer les outils, puis serrer les vis des crapauds
Douille de 24
- 

5 Placer la planche et/ou le bastaing de coffrage d'about
- 

6 Serrer le coffrage contre le Prémur
Douille de 30
- 

7 Couler le béton par passes jusqu'à la deuxième équerre
- 

8 Réhausser l'équerre la plus basse
- 

9 Finir le coulage du noyau

SPURGIN EST
3 RUE LOUIS RENAULT - 68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
TÉL. : 03 88 58 88 30 - FAX : 03 88 82 83 97

SPURGIN RHÔNES-ALPES
ALLÉE DES NOISETIERS - PARC INDUSTRIEL DE LA PLAINE DE L'AIN - 01150 BLYES
TÉL. : 04 74 46 47 47 - FAX : 04 74 46 47 48

SPURGIN ÎLE-DE-FRANCE / OUEST
1 ALLEE DU PETIT COURTIN - Z.A. DU BOIS GUESLIN - 28630 MIGNIÈRES
TÉL. : 02 37 26 26 70 - FAX : 02 37 31 43 58

WWW.SPURGIN.FR