


Pré Broyeur
Cisailles

ASC



Tronçonneuses à paquets | Manipulation des grumes | Parc à bois | Service


HOLTEC

Installations complètes à partir du planning jusqu'au montage

Données techniques - Machine standard

**Le système de cisailage éprouvé DI-CUT:
pour convaincre :**

- ’ Opération silencieuse
- ’ Opération sans chutes et poussière
- ’ Vie du couteau extrêmement longue
- ’ Economie d'énergie
- ’ Haute fiabilité




Typ	ASC25-15	ASC35-15	ASC50-20	ASC65-25	ASC80-25
Largeur de coupe max.	250 mm	350 mm	500 mm	650 mm	800 mm
Hauteur de coupe max.	150 mm	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Longueur billons	60-200 mm	60-220 mm	90-290 mm	90-290 mm	90-290 mm

Cisailles

Pour beaucoup de possibilités...

- 1 Chûtes de bois
- 2 Profiles en ertalon
- 3 Fibre de verre
- 4 Panneaux de particules

- Cisaille ASC livrable en 5 dimensions
- Haute performance en quantité d'où une quantité de traitement optimale
- Coût d'énergie réduit par entraînement hydraulique
- Tout inclus clé de main
- Expérience mondiale
- La qualité et l'expérience garantissent la fiabilité
- Exécution suivant normes CE



Réponse

Oui, je souhaite plus d'informations
au sujet des possibilités d'utilisation
de la cisaille.

Mon adresse est:

Société

Nom

Prénom

Rue, no.

Code postal, ville

Téléphone

Fax

Faxez ou envoyez simplement

Télécopie: +33 3 26 74 07 16

Quel matériel doit être broyé:

- Epicéa
- Feuillu
- Matières plastiques
- Verre artistique
- Films
- Fibre de verre
- Papier
- _____
- _____
- Rappel souhaité