




Concevoir & rénover un plancher en bois.

**La pratique. Le savoir-faire.**

# Conseils pratiques pour un résultat optimal

Au début d'un projet, de nombreuses incertitudes persistent. Sauf une - avec Osmo, vous avez la certitude d'obtenir le meilleur résultat possible pour toutes les applications



La gamme pour toute les applications

Nous sommes en contact permanent avec les utilisateurs de nos produits. Ces multiples échanges ont permis d'élaborer une gamme de produits qui offre la meilleure solution pour chaque situation.

## Un habitat sain



De plus en plus de clients exigent des systèmes de finition sains pour l'habitat. Nos produits sont composés de matières premières renouvelables. Avec nous, vous êtes toujours en sécurité.

## Temps de séchage



Dans notre service de recherche et développement, nous travaillons en permanence à la réduction des temps de séchage. Aujourd'hui, nous proposons des solutions qui permettent d'appliquer la deuxième couche de finition après seulement 2 à 3 heures.

## Sollicitation du plancher & adhérence de la surface



Tous les produits sont conçus pour résister à une sollicitation durable - c'est pourquoi tous les produits sont parfaitement adaptés aux espaces publics.

3

## Conception visuelle



Eclatants ou incolores, look brut ou surface brillante - nos produits permettent une conception sans équivalent. Vous avez ainsi la garantie que chaque sol sera parfaitement intégré à l'ensemble de la décoration d'une pièce.

# Privilégier la santé de l'habitat et la durabilité

Avec notre référence classique, l'Huile-Cire, nous avons établi de nouveaux critères en matière de santé de l'habitat et de durabilité. Aujourd'hui encore, nous continuons d'optimiser notre gamme :

4



Autorisation validée par l'autorité de surveillance des chantiers DIBt



Finitions à base d'huile



Matières premières renouvelables



Taux élevé en extraits secs entre 50 et 100 %



Convient aux jouets pour enfants



Convient aux aliments



Haut rendement





## Des systèmes de finition pour la vie

Pour l'Huile-Cire et de nombreux autres produits, nous utilisons exclusivement des huiles et des cires naturelles. L'huile pénètre dans le bois et le protège de l'intérieur. La cire assure une protection de surface perméable à l'air.

Hôtel de Campagne Landhotel Beverland, Pays de Münster

Le "Kaseinwerk" - lieu événementiel exclusif - possède un plancher en bois de très grande qualité. Il fallait une teinte qui s'intègre harmonieusement dans le décor. L'application idéale pour la Teinture à l'Huile d'Osmo, complétée par une finition à l'Huile-Cire Originale.

# **Vous trouverez la bonne nuance. Toujours !**

Profitez de notre diversité de couleurs pour une plus grande liberté de conception et de personnalisation.





# Une protection efficace, parfaitement adaptée au plancher

Nous vous permettons d'associer la diversité des couleurs à une protection de surface qui compte parmi les meilleures du marché.

8



Incolore, 4 degrés de brillance,  
9 teintes



12 teintes

## Huile-Cire Colorée

Le spécialiste des sollicitations extrêmes

- > Le grand classique d'Osmo
- > Protection efficace contre les sollicitations extrêmes, parfaitement adapté aux espaces publics.
- > Permet une réparation ponctuelle de zones endommagées
- > Disponible en 4 degrés de brillance différents : brillant, satiné, semi-mat et mat.



## Huile pour Bois 2K

Une surface traitée en une seule application

- > Huile à 2 composants à base d'huile naturelle
- > Sans solvant
- > Peut être appliquée sur presque toutes les essences de bois (même sur les bois denses)
- > Rendement élevé
- > Créativité illimitée, car les teintes peuvent également être mélangées entre elles



Vous trouverez d'autres teintes ici





## Teinture à l'Huile

Variété infinie de couleurs, en option avec un temps de séchage réduit

- > Variété infinie en mélangeant les teintes entre elles ou avec l'Huile-Cire Original (cf. p. 20)
- > Intensité de la couleur en fonction de l'outil utilisé
- > Pour colorer ou teinter les Huiles-Cire
- > Conseil : avec un Durcisseur, vous réduisez le temps de séchage de 50 % (voir p. 17)



11 teintes



9



15 teintes

## Cire Déco, teintes transparentes

La couche de fond colorée pour les planchers en bois

- > Couche de fond colorée compatible avec une couche de finition supplémentaire d'Huile-Cire Original (cf. p. 20)
- > Teintes plus discrètes en mélangeant avec l'Huile-Cire Original dans un rapport de 1:10.
- > Après l'application de la couleur, estomper avec un pad blanc dans le sens des veines du bois.
- > Des effets de couleur particuliers peuvent être obtenus sur des surfaces structurées grâce à la Technique Deux Teintes



Espace de liberté créatrice : chambre à coucher

Une protection efficace qui ne se voit pas : grâce à notre système de finition Huile-Cire Effet Natural, vous mettez pleinement en valeur

l'aspect naturel du plancher en bois. Un look brut à la perfection, qui séduit de plus en plus de clients.

# Les clients en raffolent : des sols tendance

Puisez dans l'infini. Du look brut branché au gris tendance, tout est possible.





# Liberté de conception maximale et finition de surface parfaite

Les souhaits des clients évoluent. Nous évoluons avec eux. C'est pourquoi vous pouvez à tout moment compter sur notre gamme de produits, même pour les dernières tendances.

12



## Huile-Cire Original Natural

Look brut tendance pour les sols clairs

- > Idéale pour les sols en bois clair
- > Une protection invisible contre les taches et l'usure
- > Le plancher conserve son caractère naturel et ne "rougit" pas.
- > Pas d'effet mouillé permanent
- > La deuxième application est effectuée avec l'Huile-Cire Original (cf. p. 20)



## Conserver la teinte naturelle du bois

Les sols en bois naturels sont à la mode. L'Huile-Cire Effet Natural préserve la teinte naturelle du bois tout en étant pratiquement invisible et en protégeant le bois contre l'effet d'humidité persistante. Bien que le traitement de surface soit à peine visible, le bois est protégé de manière efficace grâce aux huiles et aux cires. De plus, elle rend la surface du bois plus résistante aux taches d'eau. Ni le vin, la bière, le coca, le café, le thé, les jus de fruits ou le lait ne laisseront de traces indésirables.



Brasserie Trzy Korony, Pologne

Pour la brasserie Trzy Korony (trois couronnes) à Nowy Sacz, une protection maximale et un temps de séchage minimal étaient indispensables. C'est pourquoi l'Huile-Cire Express a été utilisée pour

le plancher et les chaises en chêne, avec un Durcisseur qui a réduit le temps de séchage à deux heures.

# Comment faire de chaque projet une source de profit

Réduction de la durée des projets et efficacité maximale grâce à un séchage plus rapide. Avec Osmo, mettez le turbo.





# Réduction des temps de séchage, qualité constante du produit

Les objets du domaine public nécessitent des temps de séchage réduits. Nos produits favorisent la satisfaction de vos clients et assurent une protection durable.

16



Incolore en 2 degrés de brillance, 1 teinte

## Huile-Cire Express

Séchage extrêmement rapide

- > Huile-Cire Express garantit un séchage extrêmement rapide : après 2-3 heures, la deuxième couche peut être appliquée.
- > En combinaison avec le Durcisseur, une couche de fond idéale pour les bois denses et un séchage fortement accéléré



Incolore en 2 degrés de brillance, 1 teinte

## Huile-Cire Rapid

Prêt en un jour

- > Huile-Cire Rapid permet d'obtenir une surface traitée avec 2 applications en une seule journée.





12 teintes

## Huile pour Bois 2K

Une surface traitée en une seule application

- > Huile à 2 composants à base d'huile naturelle
- > Sans solvant
- > Peut être appliquée sur presque toutes les essences de bois (même sur les bois denses).
- > Rendement élevé
- > Créativité illimitée, car les teintes peuvent également être mélangées entre elles



Vous trouverez d'autres teintes ici



## Durcisseur pour Teinture à l'Huile

Pour un séchage plus rapide

- > Pour le séchage accéléré de la Teinture à l'Huile ( cf. p. 9)
- > Une surface prête en une seule journée



## Durcisseur pour Huile-Cire Express

Séchage accéléré et couche de fond pour les bois denses

- > Pour un séchage accéléré
- > Comme additif pour l'Huile-Cire Express en combinaison pour sceller les bois denses



Club de danse et de compétition de Munich

Les performances physiques de haut niveau font partie du quotidien du club de danse et de compétition de Munich. L'Huile-Cire Original était donc le produit parfaitement adapté à cet

endroit. Elle protège durablement le sol en chêne contre les sollicitations extrêmes et garantit un environnement sain.

# Une protection naturelle - du mat au brillant

Osmo allie l'aspect pur des bois nobles à la sécurité d'un habitat sain. Tout naturellement.





# Une application pratique, des performances transparentes

Pour toutes les surfaces constamment sollicitées, nos références classiques constituent le tout premier choix.

20



## Huile-Cire Original

Le spécialiste pour les sollicitations extrêmes

- > Le grand classique d'Osmo
- > Protection efficace contre les sollicitations extrêmes, convient donc parfaitement aux espaces publics
- > Réparation partielle possible de zones endommagées
- > Disponible en 4 degrés de brillance différents : brillant, satiné, semi-mat et mat.



## Huile-Cire : La qualité dans chaque fibre

Les avantages de l'Huile-Cire sont inégalés. L'huile pénètre profondément dans le bois et le protège de l'intérieur. La cire assure une protection de surface durable et perméable à l'air. Les sols existants traités à l'Huile-Cire peuvent être rénovés à tout moment, sans qu'il soit nécessaire de poncer l'ancienne finition. En tant qu'utilisateur, vous bénéficiez des temps ouverts prolongés de ce grand classique Osmo.





## Cire Déco Extra Liquide

Protection transparente pour les bois denses

- > Spécialement conçue pour les bois durs et denses comme le méranti, le wengé ou le merbau.
- > Le produit pénètre en profondeur dans le bois lourd et dense et le protège durablement



1 degré de brillance



2 degrés de brillance,  
1 teinte

## Huile-Cire Antidérapante

Pour des exigences accrues en matière de sécurité antidérapante

- > Idéal pour tout espace public exigeant une sécurité antidérapante accrue
- > Disponible en deux versions antidérapantes différentes (R9 and R11).



# Un véritable travail de qualité exige des soins particuliers

Nos produits d'entretien sont précisément conçus pour répondre à tous les types de besoins

Depuis plus de 140 ans, Osmo est intimement lié au bois. Une expertise qui nous a permis de développer une gamme de produits d'entretien et d'accessoires qui fait référence.



## Une compatibilité optimale : produits de nettoyage et accessoires

Les produits Osmo sont conçus avec soin. C'est pourquoi ils permettent une efficacité maximale à chaque étape :

- > Les planchers avec une finition de surface Osmo sont particulièrement faciles à entretenir. Nous recommandons donc à vos clients notre Savon Fluide pour l'entretien et notre Cire spéciale de Nettoyage et d'Entretien pour un nettoyage et un rafraîchissement plus intensifs.
- > Si, malgré toutes les précautions prises, une tache devait apparaître, notamment à la suite d'une réaction fer-tannin, notre Détach'Tanin agit efficacement et l'élimine en un clin d'œil.
- > Même une rénovation peut se faire en un tour de main. En effet, les sols traités avec les systèmes Osmo permettent une remise à neuf sans ponçage.
- > Pour ces travaux, comme pour beaucoup d'autres, Osmo propose un outillage professionnel qui se complète parfaitement. Ainsi, le FloorXcenter permet un nettoyage, un entretien, un rafraîchissement et une maintenance conformes aux recommandations.

**En résumé :** Osmo est synonyme de travail professionnel méthodique. Les avantages pour vous : efficacité, rentabilité et confort d'application.





## NOS PRODUITS

- > FAÇADES
  - Profilés de façade
  - Façades de couleur
  - Accessoires

- > SOLS
  - Planchers en bois massif
  - Planches en bois massif Concept
  - Planches en bois massif Creativ

- > SYSTÈMES DE FINITIONS
  - Pour l'intérieur et l'extérieur
  - Protection et entretien du bois

- > BOIS INTERIEUR
  - Profilés en bois massif
  - Bois d'encadrement
  - Planches à bords lisses

- > BOIS LAMELLÉ-COLLÉ
  - Panneaux en bois massif
  - Plans de travail
  - Portes de meubles

- > PLINTHES
  - Plinthes pour le sol
  - Plinthes / baguettes pour murs et plafonds
  - Plinthes de bricolage

- > TERRASSES
  - Bois
  - Céramique
  - BPC

- > PANNEAUX BRISE-VUE
  - Bois
  - Isolation phonique
  - ALU/BPC

**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Boîte postale 110161  
D-48203 Warendorf

Téléphone +49 (0)2581/922-100  
Télécopie +49 (0)2581/922-200

**[www.osmo.fr](http://www.osmo.fr)**  
[contact@osmo.fr](mailto:contact@osmo.fr)

---

Votre revendeur Osmo :

