



Concevoir et rénover une façade.

La pratique. Le savoir-faire.

Commande après commande, une qualité irréprochable.

Chaque projet présente des contraintes différentes. Avec Osmo, vous êtes toujours parfaitement préparé pour y répondre : nos produits réputés sont utilisables de manière polyvalente et vous permettent de toujours répondre précisément aux souhaits de vos clients. Qu'il s'agisse d'une finition opaque ou transparente, d'une façade, d'un abri de voiture ou d'une cabane de jardin - avec Osmo, vous serez plus performant, plus efficace et vous atteindrez votre objectif plus rapidement.



Des couleurs aussi individuelles que vos clients.

Vous pouvez soit mélanger les teintes des finitions Osmo de la même gamme de produits pour obtenir le ton souhaité. Soit vous proposez à votre client des finitions dans une teinte RAL bien précise, assortie à ses portes et fenêtres.

Une grande variété d'applications de qualité professionnelle



Nos finitions à base d'huile sont précisément conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs professionnels et conviennent à des applications et des projets très variés. Une seule chose ne change pas : la qualité irréprochable des résultats.

Une protection du bois durablement efficace



La qualité de votre travail se mesure également par la résistance du bois et de la finition aux intempéries. Avec nos systèmes de finition, vous obtenez une surface respirante, perméable et souple qui protège durablement le bois.

Un travail fiable et de qualité



Outre leur grande variété de couleurs, nos systèmes de finition séduisent également par leur facilité d'application sans couche de fond, leur opacité et leur rendement élevé ainsi que par leur temps de séchage très court. Ainsi, vous pourrez en faire plus avec moins d'efforts - tout en économisant du temps et de l'argent.

Des clients satisfaits à tous les niveaux



3
Avec la qualité de marque Osmo, vous offrez à vos clients une expérience particulière. Nos produits sont fabriqués à base de matières premières naturelles et saines - vos clients sont rassurés. Ces produits vous permettent de réaliser rapidement et efficacement des commandes - une bonne affaire pour vous.

Des arguments convaincants et durables.

La santé de l'habitat et le développement durable sont des thèmes qui jouent un rôle de plus en plus important dans la planification et la réalisation de vos commandes. Si vos clients vous le demandent, vous pouvez fournir des arguments convaincants en choisissant Osmo : nos produits à base d'huile et de cire sont fabriqués à partir de matières premières naturelles qui ne présentent aucun risque pour la santé. Ils sont même adaptés au traitement des jouets pour enfants. Cela rassure indubitablement vos clients - même pour les commandes à venir.

4



Autorisation validée par l'autorité de surveillance des chantiers DIBt



Finitions à base d'huile



Matières premières renouvelables



Taux élevé en extraits secs entre 50 et 100 %



Convient aux jouets pour enfants



Convient aux aliments



Haut rendement





Naturellement en toute sécurité.

Les systèmes de finition Osmo, comme notre Peinture de Campagne ou notre Peinture Bois Façade & Jardin, sont adaptés à tous les usages. Ils sont exempts de substances nocives et d'additifs et peuvent être utilisés sans craintes dans des zones particulièrement sensibles, comme par exemple les aires de jeux pour enfants.

Double rendement.


Nos systèmes de finition ont une forte teneur en pigments de couleur et ont un rendement environ deux fois plus élevé que la plupart des autres finitions. En raison de leurs propriétés couvrantes élevées, il n'est pas nécessaire

d'appliquer une couche de fond. En cas de rénovation, vous n'avez plus besoin de poncer, ce qui représente un gain de temps considérable. Un investissement rentable, pour vous et vos clients.

Les couleurs de votre succès.

Osmo fait partie des précurseurs de systèmes de finitions modernes. Nous vous proposons une large gamme de couleurs opaques et transparentes, à base d'huile ou d'eau, qui répondent à tous les besoins de vos clients.

C'est surtout dans le choix des couleurs que vous marquerez des points grâce à notre précision : vous pouvez non seulement proposer à vos clients des finitions Osmo dans les teintes existantes, mais aussi mélanger chaque teinte souhaitée dans une même gamme de produits. Si le client souhaite une teinte spéciale RAL ou NCS - cela est bien évidemment faisable.





Répondre à tous les besoins, tout simplement.

Nos finitions opaques séduisent avant même d'avoir été appliquées sur la façade en bois de votre client dans la couleur de son choix. Elles présentent en effet des caractéristiques parfaitement adaptées à une utilisation en extérieur. Elles sont faciles à appliquer, ne nécessitent pas de couche de fond, peuvent être appliquées et stockées même par temps chaud ou froid et confèrent au bois une surface durablement protectrice et esthétique. Peu d'efforts, beaucoup de résultats - tout simplement avec Osmo.

8




Peinture de Campagne

Des possibilités variées pour l'extérieur

- > Convient aux équipements récréatifs, aux écoles maternelles et aux aires de jeux pour enfants
- > Résistant aux petits chocs
- > Idéal pour rénover tous les bois extérieurs
- > Disponible dans un grand nombre de teintes RAL et NCS
- > 1 litre permet de couvrir environ 26 m² en une seule couche





15 teintes

Peinture Bois Façade & Jardin

Une finition couvrante sans couche de fond

- > Fabriquée à base d'eau
- > Temps de séchage extrêmement rapide
- > Peu sensible aux salissures
- > 1 litre permet de couvrir environ 16 m² en une seule couche
- > Pulvérisable
- > Peut être repeint après env. 3-4 heures



9

Une diversité de couleurs sans limites.

Osmo vous facilite le travail avec les couleurs : dans une même gamme de produits, les teintes existantes peuvent être mélangées selon vos envies. La Peinture de Campagne à base d'huile et microporeuse est également disponible dans presque toutes les teintes des gammes RAL et NCS, tout comme la Peinture Bois Façade & Jardin.




Proposer une alternative avec des finitions transparentes.

Votre client aime l'aspect naturel du bois ? Avec nos finitions transparentes, vous pouvez proposer une alternative séduisante aux couleurs opaques tout en faisant ressortir individuellement la beauté naturelle de chaque bois.

Un plaisir pour les clients, tout naturellement.

La structure naturelle du bois est un phénomène unique et fascinant. Avec nos peintures transparentes, vous accentuez littéralement l'aspect typique et rustique du bois. Osmo vous propose pour cela un grand choix de produits faciles à appliquer, qui préservent la beauté du bois - et la satisfaction de vos clients en même temps.





Ne pas perdre de vue l'essentiel.

Les finitions transparentes d'Osmo vous permettent de trouver l'équilibre parfait entre une protection optimale et la conservation de l'aspect naturel du bois. Ici aussi, vous profitez des propriétés avantageuses de nos produits lors de l'application: grâce à leur teneur élevée en extraits secs, les finitions sont très économiques et faciles à appliquer au pinceau. Nous utilisons pour leur fabrication des matières premières végétales renouvelables telles que l'huile de tournesol, de soja et de chardon.

12



Lasure Naturelle à l'Huile

Couche de fond et lasure en une seule couche

- > Peut être repeint après env. 4-6 heures
- > Protège le bois contre la prolifération de moisissures, d'algues et de champignons
- > 1 litre permet de traiter environ 26 m² en une seule couche
- > Extrêmement résistant aux intempéries et aux UV



Grisaillement uniforme avec les lasures Osmo.

Le grisaillement naturel du bois est souvent irrégulier et tacheté. Vous combattez généralement cet effet en le nettoyant laborieusement et en rafraîchissant la surface grisée. Osmo vous propose une solution plus innovante : traitez tout simplement la surface du bois avec la teinte grise de votre choix : avec notre Lasure de prégrisaillement mate, notre Lasure Naturelle à l'huile satinée ou notre Lasure Naturelle à l'huile Effet aux reflets argentés : le bois est ainsi uniforme dès le départ dans une teinte grise moderne et élégante - et vos clients n'ont plus besoin d'attendre l'effet de grisonnement naturel.



3 teintes

Nouveau

Lasure Naturelle à l'Huile Effet

Protection scintillante pour tous les bois

- > Prévient le grisaillement naturel
- > Protège le bois contre la prolifération de moisissures, d'algues et de champignons
- > Peut être repeint après env. 4-6 heures



8 teintes

Huile de prégrisaillement

Couche de fond et lasure en un

- > Pour un aspect gris uniforme dès le départ
- > Surface mate
- > Protection longue durée pour l'extérieur
- > Protège la finition contre les moisissures, les algues et les champignons
- > 1 litre permet de traiter environ 26 m² en une seule couche





14 teintes

Lasure monocouche HS^{Plus}

Protection intégrale après une seule couche

- > Sans biocides
- > Particulièrement économique grâce à sa teneur élevée en extrait sec
- > 1 litre permet de traiter environ 26 m² en une seule couche



14

Aspect transparent Les avantages d'une lasure

Une lasure est une finition qui laisse clairement apparaître les veines du bois. Les lasures peuvent être à base d'huile ou d'eau - selon la teinte, elles permettent une protection de surface incolore ou colorée transparente. Incolore signifie que la finition ne contient certes pas de pigments de couleur, mais qu'elle protège tout de même efficacement le bois. Le degré de brillance de la finition est déterminant pour l'aspect visuel. Une finition satinée confère une légère brillance à la surface, tandis qu'une finition mate préserve son aspect naturel.



8 teintes

Saturateur Bois Façade et Jardin

Finition pour bois particulièrement résistante aux intempéries et aux UV

- > Séchage extrêmement rapide
- > Respirante et hydrofuge
- > 1 litre permet de traiter environ 16 m² en une seule couche
- > Recouvrable après env. 3-4 heures





Traitement complémentaire pour le bois fortement sollicité.

En planifiant à l'avance la construction de la façade et en choisissant un système de finition adapté, il est généralement possible de renoncer à la protection chimique du bois.

Mais en cas de sollicitations extrêmes, par exemple dues à l'eau ou aux intempéries, ou si le bois est sensible au bleuissement, il est préférable de ne pas y renoncer.

Plus de protection pour plus de sécurité.

Le bois extérieur doit être protégé durablement contre les effets de l'humidité, des rayons UV et de parasites. Parfois, une protection chimique du bois agissant en profondeur est nécessaire, par exemple des traitements de protection contre la moisissure, le bleuissement et les insectes xylophages. Osmo vous propose des produits performants dans ce domaine. Ainsi, le bois conserve durablement son aspect et sa structure.





Pour un résultat final résistant à tous les niveaux.

Une façade en bois doit pouvoir résister à de nombreuses contraintes, et ce tout au long de l'année. La pluie, le soleil, le vent et la neige attaquent la surface et toutes sortes de parasites peuvent s'attaquer au bois. Des situations particulières, comme par exemple l'air salé en bord de mer, sollicitent encore davantage ce matériau naturel. Avec nos produits, vous pouvez protéger le bois de manière efficace et optimale dès le départ, même s'il est extrêmement sollicité, et préserver durablement sa beauté naturelle et sa résistance.

18



10 teintes

Huile Protectrice UV et Huile Protectrice UV Extra

Protection contre le soleil efficace pour le bois

- > Pour toutes les surfaces verticales en bois à l'extérieur
- > Avec ou sans film protecteur
- > Recouvrable après env. 12 heures
- > 1 litre permet de traiter environ 18 m² en une seule couche





19



Lasure à l'Huile Incolore

Couche de fond et finition en un seul produit

- > Polyvalent
- > Recouvrable après env. 10-12 heures
- > 1 litre permet de traiter environ 16 m² en une seule couche



Primaire

Idéal comme couche de fond avant l'installation

- > Contre les branches qui transpercent
- > Protège le bois contre le développement de moisissures, d'algues et de champignons
- > Séchage très rapide
- > Formule anti-gouttes et anti-éclaboussures



NOS PRODUITS

- > FAÇADES
 - Profilés de façade
 - Façades de couleur
 - Accessoires
- > SOLS
 - Planchers en bois massif
 - Planches en bois massif Concept
 - Planches en bois massif Creativ
- > SYSTÈMES DE FINITION
 - Pour l'intérieur et l'extérieur
 - Protection et entretien du bois
- > BOIS INTERIEUR
 - Profilés en bois massif
 - Bois d'encadrement
 - Planches à bords lisses
- > BOIS LAMELLÉ-COLLÉ
 - Panneaux en bois massif
 - Plans de travail
 - Portes de meubles
- > PLINTHES
 - Plinthes pour le sol
 - Plinthes / baguettes pour murs et plafonds
 - Plinthes de bricolage
- > TERRASSES
 - Bois
 - Céramique
 - BPC
- > PANNEAUX BRISE-VUE
 - Bois
 - Isolation phonique
 - ALU/BPC

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Boîte postale 110161
D-48203 Warendorf

Téléphone +49 (0)2581/922-100
Télécopie +49 (0)2581/922-200

www.osmo.fr
contact@osmo.fr

Votre revendeur Osmo :



9990099