




Concevoir & rénover des meubles & des escaliers.

La pratique. Le savoir-faire.

Avec Osmo, prenez une longueur d'avance - en toutes circonstances.

Comme vous le savez, les clients ont souvent une idée très précise de ce à quoi doit ressembler leur projet, en particulier lorsqu'il s'agit d'un projet d'intérieur. Notamment lorsqu'il s'agit de concevoir des meubles ou des escaliers en bois. Avec Osmo, vous êtes prêt à répondre à toutes les envies : nous faisons partie des précurseurs des systèmes de finition modernes à base d'huiles et de cires naturelles. Nos produits peuvent être utilisés dans tous les espaces intérieurs privés et publics. Ils protègent et entretiennent parfaitement le bois sous toutes ses formes et garantissent une surface durablement esthétique. Profitez de notre expérience pour votre entreprise : avec Osmo, vous réaliserez vos objectifs en toutes circonstances - ainsi que ceux de vos clients.



Assurément inoffensif



Les systèmes de finition Osmo sont totalement inoffensifs dans les espaces intérieurs après séchage et ils ne dégagent pas de substances nocives. Ceci est particulièrement important pour les surfaces en cuisine qui sont en contact avec les aliments. Dans les chambres d'enfants et lors de l'utilisation de jouets pour enfants, nos produits garantissent des surfaces saines, hydrofuges et résistantes à la salive. Cette qualité hors pair rassure et satisfait les clients.

Un atout visuel



Quels que soient les souhaits de vos clients, vous pouvez les concrétiser avec Osmo. Qu'il s'agisse de couleurs transparentes, de couleurs opaques, d'une teinte mélangée chez soi ou d'une teinte RAL spécifique : la diversité des couleurs de nos finitions vous permet de répondre avec précision aux exigences créatives de vos clients. Cela vous permettra de satisfaire durablement vos clients, qui feront toujours appel à vos services et les recommanderont à d'autres.

Temps de séchage raccourci



Des produits Osmo qui vous facilitent le travail. En réduisant par exemple le temps de séchage entre la première et la deuxième couche. Un avantage indéniable qui vous donne une longueur d'avance dans votre travail.

3

Une qualité durable et fiable




Le bois particulièrement sollicité dans les entreprises, les aéroports ou les espaces publics nécessite une surface robuste et résistante à long terme. Nos finitions protègent le bois de manière fiable et efficace : elles pénètrent profondément dans le bois et garantissent une surface respirante, microporeuse et souple. Avec pour effet une protection efficace qui satisfait le client.

Des arguments convaincants et durables.

La santé de l'habitat et le développement durable sont des thèmes qui jouent un rôle de plus en plus important dans la planification et la réalisation de vos commandes. Si vos clients vous le demandent, vous pouvez fournir des arguments convaincants en choisissant Osmo : nos produits à base d'huile et de cire sont fabriqués à partir de matières premières naturelles qui ne présentent aucun risque pour la santé. Ils sont même adaptés au traitement des jouets pour enfants. Cela rassure indubitablement vos clients - même pour les commandes à venir.

4



Autorisation validée par
l'autorité de surveillance
des chantiers DIBt



Finitions à base d'huile



Matières premières
renouvelables



Taux élevé en extraits
secs entre 50 et 100 %



Convient aux jouets pour
enfants



Convient aux aliments



Haut rendement



Naturellement en toute sécurité.

Les systèmes de finition Osmo, comme notre Huile Cire ou l'Huile pour Bois 2K, sont adaptés à tous les usages. Ils sont exempts de substances nocives et d'additifs et peuvent être utilisés sans hésiter dans des zones particulièrement sensibles, comme par exemple les aires de jeux pour enfants.

Finition personnalisée du bois

Les propriétaires de meubles ou d'escaliers en bois affichent ainsi leur préférence pour la durabilité et l'originalité. Avec les finitions colorées d'Osmo, il est possible d'apporter une touche personnelle supplémentaire.

L'Huile-Cire Colorée est par exemple une finition disponible en sept teintes qui protège le bois et le colore en transparence. Pour protéger les pigments, il convient ensuite d'appliquer une couche d'Huile-Cire Original incolore.

Façonner les escaliers et les meubles à la perfection - en toute sécurité.

La sécurité est primordiale pour les escaliers. Même lorsqu'ils sont fortement sollicités, ils ne doivent pas devenir glissants ou susceptibles d'être endommagés. Pour les meubles, il convient avant tout de protéger la surface du bois, qui doit conserver son aspect esthétique le plus longtemps possible.

Nos systèmes de finition à base d'huile protègent le bois en toutes circonstances de manière optimale et créent une surface durablement insensible et résistante, ce qui rassure vos clients. Osmo propose par ailleurs des possibilités presque illimitées pour la mise en couleur des surfaces d'escaliers ou de meubles, du transparent à l'opaque ou du rustique au naturel et aux finitions à effets. Un choix qui vous permettra tout simplement de convaincre vos clients.



Diversité des couleurs et protection des surfaces

Votre client a un souhait de couleur bien précis ? Avec nos finitions, vous pouvez répondre à ses besoins avec précision. La diversité des couleurs Osmo ne connaît pas de limites : si les teintes disponibles d'un produit ne suffisent pas, il est possible de simplement les mélanger entre elles au sein d'une même gamme de produits. Vous pouvez également nous demander de préparer la teinte souhaitée, prête à l'emploi, d'après le nuancier RAL. Les finitions Osmo protègent durablement et efficacement la surface du bois : un double avantage qui vous permet de séduire vos clients.

8



11 teintes



12 teintes

Teinture à l'Huile

Une variété infinie de couleurs, avec un temps de séchage réduit en option

- > Compatible avec le Durcisseur (page 17)
- > Couche de finition avec toutes les Huiles-Cire et la Cire Applicable au Pistolet Osmo
- > Recouvrable après env. 12 heures
- > 1 litre permet de traiter env. 24-48 m² en une seule couche



Huile pour Bois 2K

Une surface de finition en une seule application

- > Particulièrement adapté aux bois denses et aux bâtiments publics
- > Séchage rapide
- > 1 litre permet de traiter environ 40-50 m² en une seule couche



Vous trouverez d'autres teintes ici





2 teintes

Bouche-Pores Aqua

Couche de fond et couche intermédiaire couvrante, facile à poncer, sur des supports très absorbants, comme les panneaux MDF.

- > Pouvoir couvrant
- > Séchage rapide
- > Recouvrable au pinceau ou au pistolet après env. 2 heures
- > Idéal comme couche de fond pour les Cires Applicables au Pistolet Osmo opaques.



Incolore, 4 degrés de brillance, 6 teintes

Cire Applicable au Pistolet

Crée une surface particulièrement résistante et facile d'entretien

- > Résistant aux rayures et à l'usure
- > Temps de séchage rapide
- > 1 litre permet de traiter environ 24 m² en une seule couche



9



Deux méthodes, un objectif.
Mise en couleur avec la Cire Applicable au Pistolet Osmo.

Vous souhaitez apporter une touche de couleur à la Cire Applicable au Pistolet d'Osmo ? Pas de problème, la Teinture à l'Huile le permet. Pour ce faire, vous disposez de deux options :

1. Appliquez d'abord la Teinture à l'Huile sur la surface à l'aide d'un pinceau et répartissez le produit avec l'aide d'un pad. Après le séchage, appliquez tout simplement la Cire Applicable au Pistolet.
2. Mélangez jusqu'à 30 % de Teinture à l'Huile à la Cire Applicable au Pistolet et appliquez-la sur la surface. La finition se fait avec la Cire Applicable au Pistolet incolore.

Un look brut. Une beauté naturelle.

La tendance actuelle est de préserver l'aspect naturel des surfaces en bois. Avec l'Huile-Cire Effet Natural Osmo, le bois conserve sa teinte naturelle. Des pigments blancs empêchent l'effet

„mouillé permanent „ ou le „rougissement“ du bois. La surface naturelle du bois qui semble non traité est conservée et en même temps parfaitement protégée !

Des effets séduisants - également pour votre entreprise.

Votre client souhaite une décoration originale et unique pour son intérieur ? Les finitions Osmo vous permettent d'obtenir des effets de couleur stylés et personnalisés sur les surfaces de meubles et d'escaliers. Présentez à vos clients les nombreuses possibilités, du naturel au rustique et du classique au moderne. Que choisir en fonction de la maison et du style de décoration ? Comment valoriser au mieux le bois ? Proposez à vos clients un conseil personnalisé et montrez-leur tout ce qui est réalisable. Vous en tirerez également des bénéfices : de nouveaux clients satisfaits et conquis.





Mettre en œuvre les tendances actuelles en matière d'aménagement intérieur, simplement et efficacement.

Comme le fameux gris qui permet de conférer aux escaliers et aux meubles une belle patine tendance. La Teinte Réactive Osmo est parfaitement adaptée à cet effet. Ou vos clients privilégièrent plutôt un effet décoratif des surfaces en bois ? Avec l’Huile Cire Effet, les bois foncés obtiennent un reflet transparent argenté ou doré. L’Huile Cire Effet «natural mate» met en valeur des surfaces en bois au veinage particulièrement marqué de manière naturelle.



13



Huile-Cire Original Natural

Un look brut très tendance pour le bois clair

- > Pas d'effet « mouillé permanent ».
- > Surface prête en 2 jours
- > 1 litre permet de traiter environ 30 m² en une seule couche



Conserver la teinte naturelle du bois

L'Huile-Cire Effet Natural neutralise le brunissement naturel de l'huile et la surface semble ne pas avoir été traitée. De plus, le bois est protégé efficacement contre les taches d'eau, de vin, de bière, de coca, de café, de thé, de jus de fruits et de lait.

Une application, une protection efficace

En une seule application, l'Huile pour Bois 2K vous permet de préserver durablement les propriétés uniques des surfaces en bois. Grâce à son séchage rapide, à sa surface saine et facile

à entretenir, l'Huile monocouche à 2 composants sans solvant est idéale pour les bâtiments publics. Nous assurons ainsi une qualité de produit et une sécurité de résultat maximales.

Une qualité professionnelle pour des résultats professionnels.

Le bon déroulement de vos commandes dépend non seulement de la qualité de l'aspect visuel de vos meubles ou de vos escaliers, mais aussi du temps consacré et des coûts engendrés. Osmo vous facilite la tâche en vous proposant des produits de qualité, développés pour une utilisation professionnelle. Il vous permet d'en faire plus en peu de temps, comme par exemple de finaliser le traitement d'une surface en une seule journée grâce à nos systèmes de finition. Cela fait le bonheur de vos clients et vous assure de nouvelles commandes.



Des produits parfaitement adaptés à des processus de travail optimisés.

Réaliser de nombreuses commandes clients en peu de temps : c'est l'objectif d'une organisation efficace du travail - sans pour autant négliger la qualité. Nos produits vous permettent de combiner les deux. L'Huile-Cire Express et l'Huile-Cire Rapid d'Osmo permettent un séchage très rapide, afin que les surfaces puissent être entièrement traitées en une journée seulement - le Durcisseur Osmo permet même d'accélérer le temps de séchage. Dans tous les cas, le résultat obtenu est une surface résistante et de qualité, sans le moindre compromis.

16



Incolore, 2 degrés de brillance,
1 teinte



Incolore, 2 degrés de brillance,
1 teinte

Huile-Cire Express

Séchage extrêmement rapide
> Peut être combiné avec le Durcisseur
> Séchage très rapide
> Recouvrable après env. 2-3 heures
> Résistant aux rayures et à l'usure



Huile-Cire Rapid

Surface prête en une seule journée
> Séchage rapide en 4 à 5 heures environ
> Surface terminée en un jour
> Application partielle possible
> Résistant aux rayures et à l'usure
> 1 litre permet de traiter environ 24 m² en une seule couche





Durcisseur pour Huile-Cire Express

Accélération du temps de séchage et couche de fond pour bois denses

- > Idéal pour les bâtiments publics
- > A utiliser en complément de l'Huile-Cire Express
- > Temps de séchage env. 1-2 heures



12 teintes

Huile pour Bois 2K

Une surface traitée en une seule application

- > Convient particulièrement aux surfaces en bois fortement sollicitées
- > Séchage rapide
- > 1 litre permet de traiter environ 40-50 m² en une seule couche



Durcisseur pour Teinture à l'Huile

Pour un séchage plus rapide

- > Prêt à l'emploi
- > Idéal pour les bâtiments publics
- > À utiliser en complément de la Teinture à l'Huile (page 9)
- > Temps de séchage env. 4-5 heures



17

Une surface traitée avec 1 seule application !

L'Huile pour Bois 2K est constituée de 2 composants qui doivent être bien mélangés juste avant l'utilisation - le produit est alors immédiatement prêt à l'emploi.

Toutes les teintes de l'Huile pour Bois 2K sont miscibles entre elles - ce qui vous laisse un espace de conception presque illimité pour répondre aux attentes de vos clients et vous permet, d'un autre côté, d'économiser un espace de stockage précieux !



Un habitat sain et durable

Les surfaces de cuisine et les plans de travail requièrent une protection efficace mais non nocive. TopOil permet d'obtenir des surfaces très esthétiques. Elle est conçue pour les

surfaces de meubles d'intérieur qui sont directement en contact avec des produits alimentaires. De quoi vous rassurer, vous et vos clients.

Des surfaces en bois convaincantes et de bon goût.

Le bois continue de bénéficier d'une grande popularité dans le domaine de l'habitat. Ce matériau naturel dégage une chaleur agréable et contribue à un climat ambiant sain. Son utilisation dans des zones sensibles au niveau de l'hygiène, comme la cuisine et la salle de bain, impose toutefois des exigences élevées en matière de protection des surfaces. Osmo propose à cet effet des finitions inoffensives, biocides et sans substances nocives qui imperméabilisent les plans de travail de manière efficace et les protègent contre l'humidité et les salissures. La surface adaptée au contact alimentaire est non seulement résistante à l'eau, mais les liquides tels que le vin et le coca ne laissent pas de taches et peuvent facilement être nettoyés. Osmo vous permet donc de facilement convaincre vos clients des bienfaits du bois dans leur salle de bains et leur cuisine.





Plus de performance pour plus de possibilités.

Certaines conditions climatiques exigent une protection du bois particulièrement performante. Nos finitions fabriquées à base de matières premières naturelles répondent de manière fiable aux exigences les plus élevées dans les pièces humides et les cuisines : elles pénètrent profondément dans le bois, créent une surface résistante et adaptée aux aliments et mettent en même temps en valeur l'aspect esthétique unique du bois. Une combinaison qui élargit considérablement votre marge de manœuvre en matière d'aménagement intérieur : avec Osmo, vous offrez à vos clients une diversité sans limite.
20



Huile-Cire Original

Le spécialiste des sollicitations extrêmes

- > Résistant aux rayures et à l'usure
- > Application partielle possible
- > Recouvrable après env. 8-10 heures
- > 1 litre permet de traiter environ 24 m² en une seule couche



Huile-Cire Antidérapante

Pour des exigences accrues en matière de sécurité antidérapante

- > Idéal pour tout espace public nécessitant une sécurité antidérapante accrue
- > Disponible en deux versions antidérapantes différentes





21



1 degré de brillance



7 teintes

Cire Déco Extra Liquide

Protection transparente pour les bois denses

- > Particulièrement adapté aux bois denses
- > Application partielle possible
- > Pénètre en profondeur
- > Recouvrable après env. 12 heures



TopOil

La référence classique pour les surfaces en bois massives ou lamellées-collées

- > Convient au contact alimentaire
- > Association huile-cire particulièrement résistante
- > Recouvrable après env. 8-10 heures
- > 1 litre permet de traiter environ 24 m² en une seule couche



Un entretien idéal - pour le bois et pour vos relations clients.

Vous avez réalisé l'aménagement intérieur de votre client conformément à sa commande et à ses souhaits ? Votre client est ravi ? Alors, faites en sorte que cette bonne impression perdure : recommandez les produits d'entretien Osmo à vos clients et donnez-leur des conseils pratiques comment préserver facilement et durablement la beauté des surfaces en bois de leurs escaliers et de leurs meubles. Les clients se souviendront ainsi de la qualité de votre travail.

22

Les produits d'entretien Osmo ont été spécialement développés pour les surfaces en bois huilées et cirées, ce qui permet de conserver la protection de la surface sur le long terme.



Faire durablement bonne impression - avec Osmo.

L'un des grands avantages des Huiles-Cire Osmo par rapport aux finitions classiques à base d'huile est leur facilité d'entretien. En effet, la surface cirée empêche l'eau et la saleté de pénétrer dans le bois. La fréquence de nettoyage et d'entretien des surfaces d'escaliers, de meubles et de planchers dépend de leur sollicitation.

- > Il est recommandé d'enlever quotidiennement les saletés non adhérentes des planchers et des escaliers.
- > En règle générale, les planchers et les escaliers doivent être nettoyés avec un chiffon humide une fois par semaine - ou en cas de besoin.
- > Les plans de travail et les tables de salle à manger en bois doivent être nettoyés avec un chiffon humide après chaque utilisation.



NOS PRODUITS

- > FAÇADES
 - Profilés de façade
 - Façades de couleur
 - Accessoires
- > SOLS
 - Planchers en bois massif
 - Planches en bois massif Concept
 - Planches en bois massif Creativ
- > SYSTÈMES DE FINITION
 - Pour l'intérieur et l'extérieur
 - Protection et entretien du bois
- > BOIS INTERIEUR
 - Profilés en bois massif
 - Bois d'encadrement
 - Planches à bords lisses
- > BOIS LAMELLÉ-COLLÉ
 - Panneaux en bois massif
 - Plans de travail
 - Portes de meubles
- > PLINTHES
 - Plinthes pour le sol
 - Plinthes / baguettes pour murs et plafonds
 - Plinthes de bricolage
- > TERRASSES
 - Bois
 - Céramique
 - BPC
- > PANNEAUX BRISE-VUE
 - Bois
 - Isolation phonique
 - ALU/BPC

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Boîte postale 110161
D-48203 Warendorf

Téléphone +49 (0)2581/922-100
Télécopie +49 (0)2581/922-200

www.osmo.fr
contact@osmo.fr

Votre revendeur Osmo :

