



Aménager et rénover des terrasses.

La pratique. Le savoir-faire.

Avec Osmo, vous avez plus à gagner.

Nous savons ce qui compte pour votre travail : une qualité jusque dans les moindres détails. C'est pourquoi nous avons développé de manière conséquente toute la gamme de produits Osmo. Afin que les professionnels comme vous puissent travailler mieux, plus rapidement et plus efficacement avec ces produits. Ensemble, nous en tirerons davantage - pour vous et vos clients.

2



Une gamme pour toute les applications

Nous sommes en contact permanent avec les utilisateurs de nos produits. Ces multiples échanges ont permis d'élaborer une gamme de produits qui offre la meilleure solution pour chaque situation.

De nombreux domaines d'application



Nous proposons des solutions qui vous permettent d'évoluer à l'extérieur pour aller plus loin. Qu'il s'agisse de bois, de BPC, de pierre ou de terre cuite, nos produits sont parfaitement adaptés au matériau et faciles à appliquer - vous pouvez compter sur eux.

Temps de séchage rapides



Le temps, c'est de l'argent, cela vaut pour tous les chantiers. Comme nous en avons conscience, nous avons continuellement réduit les temps de séchage de nos produits. Car cela permet de passer plus rapidement à l'étape de travail suivante - et à la prochaine commande.

Une qualité assurée



Nos finitions de protection et d'entretien du bois sont biodégradables et, une fois sèches, elles ne présentent aucun risque pour l'homme, les animaux et les plantes. Elles conviennent même aux jouets pour enfants. Il n'y a quasiment pas d'arguments plus convaincants vis-à-vis de clients lorsqu'il est question de l'utilisation de produits Osmo.

3

Des clients satisfaits



Osmo propose une large gamme de produits pour l'entretien régulier. Une fois l'objet terminé, il vous suffit de présenter directement les produits adaptés. Votre client vous en remerciera et profitera durablement de sa terrasse. Ou alors, vous pouvez tout simplement mettre en place un contrat d'entretien.

Un sentiment de bien-être durable.

Pour nos produits, nous ne nous contentons pas de penser uniquement à la simplicité de l'application. Nous savons en effet que les thèmes de la santé de l'habitat et de la durabilité sont de plus en plus souvent abordés par vos clients. C'est pourquoi nous fabriquons nos produits à partir de matières premières naturelles et inoffensives pour la santé. Un gage de sécurité pour vos clients - et pour vos futures commandes.

4



Autorisation validée par l'autorité de surveillance des chantiers DIBt



Finitions à base d'huile



Matières premières renouvelables



Taux élevé en extraits secs entre 50 et 100 %




Convient aux jouets pour enfants



Convient aux aliments



Haut rendement





Protection naturelle

Les lames de terrasse en bois sont résistantes et faciles à entretenir - mais pour cela, elles nécessitent un entretien. Les Huiles pour Terrasses Osmo repoussent la saleté et protègent le bois. Si nécessaire, il est possible d'appliquer une nouvelle couche d'huile sur les lames de terrasse sans les poncer et de procéder à des retouches partielles.

Huile pour Terrasses

Notre Huile pour Terrasses est disponible dans une grande variété de teintes, comme le chêne des marais. Cette teinte confère à la terrasse un aspect chaleureux et convivial.

Avec une durabilité inégalée et une faible quantité consommée par m², c'est un must pour toutes les terrasses en bois.

Protection et entretien du bois. Une performance fiable à votre service.

Vous connaissez les exigences extrêmement variées en matière de bois à l'extérieur. Nous aussi - vous pouvez compter sur nous : nos finitions à base d'huile sont parfaitement adaptées à toutes les situations et sont immédiatement prêtes à l'emploi. Avec Osmo, vous avez tout sous la main, de la protection contre le gonflement à l'effet antidérapant en passant par le rétrécissement. Découvrez tout ce qui est possible - et montrez-le à vos clients.





Consommer moins, obtenir plus - en toute simplicité.

Nos produits assurent une protection optimale pour tous les bois de terrasse. Avec un excellent rapport qualité/temps pour vous : les surfaces ne nécessitent aucun ponçage et peuvent être traitées sans couche de fond. Les finitions économiques et rapides à appliquer lissent la surface du bois et la rendent résistante à l'eau et aux salissures. Si, au final, tout est trop lisse pour vos clients, il vous suffit de rajouter une couche d'Huile pour Terrasses Antidérapante.

8



Imprégnation pour le Bois WR

Protection incolore pour l'extérieur

- > Recouvrable après env. 12 heures
- > Protection efficace pour les bois qui ne sont pas en contact avec la terre
- > Fortement hydrofuge
- > 1 litre permet de traiter environ 5-6 m² en une seule couche





1 teinte

Huile-Cire pour le Bois de Bout

La finition pour les lames de terrasse et autres bois de bout

- > Réduit considérablement la formation de fissures dans le bois de bout
- > Surface hydrofuge et antiallantante
- > Réduction du gonflement et du retrait du bois
- > 1 litre permet de traiter env. 5 m² en une seule couche
- > Séchage env. 3-4 heures



1 teinte

Huile Antidérapante pour Terrasses

9

Le complément antidérapant de l'Huile pour Terrasses pigmentée

- > Surface particulièrement sécurisée grâce à l'additif antidérapant
- > Protection contre les moisissures, les algues et les champignons
- > 1 litre permet de traiter env. 24 m² en une seule couche
- > Séchage env. 24 heures



10 teintes

Huile pour Terrasses

Protection et entretien de nombreux conifères et bois précieux

- > Application facile sans ponçage
- > Peinture très économique
- > 1 litre permet de traiter environ 24 m² en une seule couche
- > Pour un traitement teinté transparent avec un veinage du bois apparent
- > Séchage env. 12 heures



Enco Vending, Sofia

Un goût exquis est au programme chez Enco Vending. Les machines à café automatiques que l'entreprise commercialise sont tout aussi haut de gamme que l'ambiance du siège social.

Le choix pour la protection des bois à l'extérieur s'est porté sur l'Huile pour Terrasses de notre entreprise.

Savoir ce qui permet d'obtenir un effet optimal.

Votre client préfère rénover plutôt que d'investir dans du bois neuf. Le résultat doit néanmoins ressembler à du bois fraîchement posé. Pour vous, c'est une bonne occasion d'utiliser à votre avantage notre connaissance des produits en bois et de jardin. Car les produits performants et faciles à appliquer d'Osmo permettent d'obtenir un effet maximisé avec un effort raisonnable. Votre client s'en réjouira - et votre image de spécialiste compétent s'en trouvera renforcée.





Un entretien parfait de la terrasse et de votre relation clientèle.

Le vent, les intempéries, le soleil, l'usure, les dépôts verts. Il n'est pas facile pour le bois d'extérieur de conserver durablement sa beauté. Osmo vous permet de lui redonner facilement son aspect neuf : appliquez nos nettoyants et laissez-les agir. Sans frotter ni brosser énergiquement, la patine disparaît, même sur les pierres ou le béton dans l'ensemble du jardin. Cela permet d'économiser du temps de travail. Au final, vous ferez briller même les yeux de vos clients.

12



Dégrisant Gel Puissance

Retrouver la teinte naturelle du bois

- > Utilisation polyvalente pour les terrasses, les façades et les meubles de jardin en bois
- > Sans odeur
- > Biodégradable



13



Gel Décapant

Pour un décapage particulièrement efficace d'anciennes finitions à l'huile et de lasures

- > Idéal pour éliminer la surface des terrasses en bois partiellement altérées par les intempéries
- > Sans odeur
- > Biodégradable

Dégriser le bois & économiser ses forces : astuces pour une application efficace.

Le Dégrisant Gel Puissance Osmo ne goutte pas. Vous pouvez donc facilement l'étaler sur des surfaces verticales. Laissez agir le Dégrisant Gel Puissance pendant 20 minutes. Enlevez-le avec une brosse et beaucoup d'eau. Nous vous recommandons la Machine de Nettoyage pour Terrasses et Sols en Bois d'Osmo, en particulier pour les grandes surfaces.

Protection longue durée

L'Huile pour Pierre et Terre Cuite est destinée à l'imprégnation incolore de pierres naturelles microporeuses avec une surface polie, poncée ou rugueuse et de blocs de béton en extérieur.

Elle est particulièrement appropriée pour les dalles de sol et les rebords de fenêtre en granit ainsi que pour les pierres calcaires et les ardoises.

Avec Osmo, vous êtes paré à toute éventualité.

Même pour les matériaux tels que le WPC, le BPC, la pierre et la terre cuite, vous pouvez compter sur la qualité et les performances remarquables de nos produits : ils sont faciles à utiliser, fabriqués à partir de matières premières naturelles et leur efficacité en termes de protection et d'entretien est incontestable.





D'autres matériaux ? Pour vous, tout simplement de nouvelles commandes.

Les composites bois-polymère (WPC) et les composites bambou-polymère (BPC) sont de plus en plus appréciés.

Pour ces matériaux, Osmo propose également des produits de nettoyage et d'entretien adaptés et performants. Ils peuvent être utilisés pour toutes les couleurs de revêtements de sol et sont fabriqués, comme l'Huile pour Pierre et Terre Cuite Osmo, à base d'huiles naturelles. Pour vos clients, vous serez non seulement un spécialiste du bois, mais également un conseiller pour une protection efficace des surfaces - ce qui vous permettra de décrocher de nouveaux contrats.

16



Nettoyant pour Lames de Terrasse Composite

Pour un nettoyage d'une simplicité enfantine de la saleté

> Nettoie en profondeur

> Pour le nettoyage des surfaces WPC et BPC et autres surfaces résistantes à l'eau

> Concentré hautement performant



Huile d'Entretien pour WPC & BPC

Entretien et rafraîchissement incolore

- > Recouvrable après env. 8-10 heures
- > Protection efficace des surfaces WPC & BPC déjà altérées par les intempéries
- > Fortement hydrofuge
- > 1 litre permet de couvrir environ 40 m² en une seule couche





1 teinte

Huile pour Pierre et Terre Cuite

Protection incolore pour l'extérieur

- > Recouvrable après env. 8-10 heures
- > Renforce la teinte du matériau de base
- > Fortement résistant à l'eau et aux salissures
- > Nettoyage et entretien faciles



Hydrofuge et résistant à la saleté

L'Huile pour Pierre et Terre Cuite pénètre profondément dans la surface poreuse de la pierre et ne forme pas de film sur la surface. Grâce à l'imprégnation, elle devient hydrofuge et insensible aux salissures et aux taches. Pour les surfaces de chape et en béton, cela permet de réduire considérablement la poussière. Appliquer une très fine couche à l'aide d'un pinceau plat Osmo, d'une brosse pour sol, d'un pad d'application pour peinture à l'huile ou d'un rouleau en microfibres et lisser soigneusement. Enlever les excédents (plaques ou traces) avec un pad ou un chiffon non pelucheux. Pour les surfaces plus importantes, enlever l'huile excédentaire avec une raclette en caoutchouc et polir avec une machine (pad blanc). Important: l'huile liquide doit pénétrer dans la surface. Il ne doit pas rester d'huile sur la surface.



Nous permettons aux professionnels d'atteindre plus rapidement leur objectif.

Nous soutenons votre travail professionnel en vous proposant des accessoires professionnels. Avec les outils appropriés, parfaitement adaptés à nos produits, vous atteindrez plus rapidement vos objectifs. Car nous souhaitons que vous accomplissiez encore plus avec Osmo: plus de qualité, plus de satisfaction de vos clients, plus de commandes, plus de réussite. Une valeur ajoutée qui porte votre travail à un niveau supérieur.

18

Un seul produit pour toutes les surfaces en bois : conseils pour une application efficace


Le Nettoyeur pour Terrasse en Bois d'Osmo convient pour toutes les surfaces en bois à l'extérieur, non seulement les terrasses mais aussi les pare-vue, les clôtures et les meubles de jardin. Il est préférable de toujours nettoyer le bois en suivant le sens des veines du bois à l'aide d'un balai-brosse ou de la Machine de Nettoyage pour Terrasses et Sols en Bois d'Osmo.



Machine de Nettoyage pour Terrasse et Sols en Bois

Nettoyage et dégrisage intensifs

- > Adapté au nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur
- > Nettoyage intensif en profondeur et dégrisage des terrasses en bois
- > Nettoyage en profondeur des sols en bois à l'intérieur
- > Particulièrement efficace grâce aux brosses qui tournent en sens inverse
- > Dissolution et absorption de la saleté en une seule opération de travail propre
- > L'eau sale est recueillie dans un réservoir
- > La machine peut être louée auprès du revendeur Osmo



NOS PRODUITS

- > FAÇADES
 - Profilés de façade
 - Façades de couleur
 - Accessoires
- > SOLS
 - Planchers en bois massif
 - Planches en bois massif Concept
 - Planches en bois massif Creativ
- > SYSTÈMES DE FINITION
 - Pour l'intérieur et l'extérieur
 - Protection et entretien du bois
- > BOIS INTERIEUR
 - Profilés en bois massif
 - Bois d'encadrement
 - Planches à bords lisses
- > BOIS LAMELLÉ-COLLÉ
 - Panneaux en bois massif
 - Plans de travail
 - Portes de meubles
- > PLINTHES
 - Plinthes pour le sol
 - Plinthes / baguettes pour murs et plafonds
 - Plinthes de bricolage
- > TERRASSES
 - Bois
 - Céramique
 - BPC
- > PANNEAUX BRISE-VUE
 - Bois
 - Isolation phonique
 - ALU/BPC

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Boîte postale 110161
D-48203 Warendorf

Téléphone +49 (0)2581/922-100
Télécopie +49 (0)2581/922-200

www.osmo.fr
contact@osmo.fr

Votre revendeur Osmo :

