

mylodge S.A.S.
175 Route de Cran-Gevrier
74650 Chavanod
TVA : **FR11981151152**
mail : contact@mylodge.fr
web : www.mylodge.fr
tel : **04.50.60.03.62**

Présentation de la société et de notre système :

La société mylodge S.A.S. a mis au point un système constructif bois innovant, permettant de réaliser de façon simple et efficace l'enveloppe hors d'eau/hors d'air d'un habitat.

Il s'agit d'un kit complet nécessitant uniquement un maillet, un marteau et une visseuse pour être assemblé. L'ensemble des composants étant préfabriqués en usine, aucune découpe n'est nécessaire sur le chantier.



Cette facilité de montage permet aux clients particuliers de construire eux-mêmes leur habitat tout en garantissant une haute qualité d'exécution.

mylodge propose également à ses clients un accompagnement adapté lors du montage pouvant aller de 1 à plusieurs jours. Nous pouvons également prendre en charge l'ensemble de l'installation avec nos partenaires agréés.

Caractéristiques principales de **mylodge**® :


- ✓ **Un concept technologique certifié pour la réalisation d'habitats**
- ✓ **Une durabilité et une stabilité dimensionnelle garanties par la sélection des composants et la précision des usinages**
- ✓ **Un système faisant l'objet d'une nomenclature complète pour une réalisation maîtrisée**
- ✓ **Un assemblage simple, ludique et rapide**
- ✓ **Un accompagnement personnalisé à la carte, de la planification à la réalisation**
- ✓ **Un résultat en conformité avec les normes en vigueur**
- ✓ **Une empreinte carbone minimale et aucune consommation d'eau**
- ✓ **Un prix compétitif pour une haute qualité de construction**

Visuels Projet – Habitat type 50





Visuel éclaté du kit complet SJ50



Tarifs

Version n°1 – **Premium 30**

Surface habitable : **46.99 m²**

Composition kit **mylodge** :

- ensemble des briques d'épaisseur 30cm + quincaillerie nécessaire à la réalisation des murs structurels y compris lisse de départ
- isolation en granulés de liège expansé => λ 0.041 W/m.K soit un $R=6.41 \text{ m}^2\text{K/W}$
- liteaux bois structurels supports de parements intérieurs et extérieurs
- pannes pour réalisation de la charpente 2 pans
- caissons de toiture isolés type USYSTEM Roof OS de Unilin => R jusqu'à $9 \text{ m}^2\text{K/W}$ suivant besoin
- menuiseries extérieures PVC Blanc type Optimo de SWAO
- encadrements menuiseries bois lamellé-collé y compris tablettes alu laqué

Tarif : 67.800 € TTC livré

Version n°2 – **Standard 20**

Surface habitable : **49.81 m²**

Composition kit **mylodge** :

- ensemble des briques d'épaisseur 20cm + quincaillerie nécessaire à la réalisation des murs structurels y compris lisse de départ
- isolation en granulés de liège expansé => λ 0.041 W/m.K soit un $R=3.97 \text{ m}^2\text{K/W}$
- liteaux bois structurels supports de parements intérieurs et extérieurs
- pannes pour réalisation de la charpente 2 pans
- caissons de toiture isolés type USYSTEM Roof OS de Unilin => R jusqu'à $9 \text{ m}^2\text{K/W}$ suivant besoin
- menuiseries extérieures PVC Blanc type Optimo de SWAO
- encadrements menuiseries bois lamellé-collé y compris tablettes alu laqué

Tarif : 61.560 € TTC livré

Variantes et Options sur demande

- ✓ Toiture plate
- ✓ Menuiseries extérieures bois ou alu
- ✓ Pieuvre électrique
- ✓ Dalle bois + coursive et terrasse périphériques

N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires :

*Tel : **04.50.60.03.62***

Mail : contact@mylodge.fr

Site internet : www.mylodge.fr

mylodge
construire est dans votre nature