

Bardage · Clôtures · Portails · Terrasses



Vos solutions d'aménagement extérieur

La qualité fabricant · Sur-mesure



# Le mot de l'équipe

Chez Océplast, l'innovation est notre moteur. Et ce qui donne véritablement vie à notre entreprise, c'est l'état d'esprit qui nous anime au quotidien : une culture familiale, authentique, tournée vers la création de valeur pour nos clients et nos partenaires. Chaque collaborateur s'engage avec conviction pour une ambition commune: vous proposer des solutions durables, performantes et esthétiques, pensées pour

répondre à vos usages et dépasser vos attentes. Nous concevons des produits qui durent, et des services qui simplifient votre expérience, tout en renforçant notre contribution à l'économie circulaire. Chez Océplast, on aime travailler sérieusement... sans jamais se prendre trop au sérieux. Chez nous, l'exigence rime avec bonne humeur — ici, le sourire fait partie de l'ADN.

1



## Une équipe engagée

Une culture d'entreprise tournée vers l'initiative, la créativité et l'exigence. 70 collaborateurs œuvrent chaque jour pour vous garantir qualité et fiabilité.

## Une industrie 4.0

Un outil industriel moderne et performant, conçu pour répondre à des demandes variées, et créer votre projet sur-mesure.

## Une démarche environnementale assumée

Utilisation de PVC recyclé, intégration du lin pour remplacer le bois, recyclage de nos chutes de production : l'innovation au service d'un impact maîtrisé.



## Une aventure humaine et industrielle

Fondée en 2002, Océplast – maison mère d'Océwood® – s'est développée autour d'une vision forte : créer des produits innovants, issus du recyclage, et apporter des services performants pour simplifier toutes les étapes de la conception du projet à sa réalisation.



# Océwood® une marque d'Oceplast



3

## Coeur d'activité

Grâce à notre expertise en plasturgie et en matériaux composites, nous accompagnons nos clients industriels à chaque étape, de la conception à la production, tout en leur offrant un service sur-mesure et des produits de haute qualité.

 océwood®

 OCÉPLAST®

## Chiffres clés

70

collaborateurs engagés  
à vos côtés

+20 ans

d'expertise en plasturgie &  
matériaux composite

100%

du composite fabriqué sur  
notre site en Vendée

90%

de matériaux recyclés  
ou biosourcés intégrés  
au coeur de nos produits

3 millions

de mL fabriqués chaque année



## Engagements pour l'environnement

En tant qu'industriels et plasturgistes, nous sommes convaincus que l'industrie doit se réinventer et devenir une solution durable et sociétale.

Nous intégrons des matériaux recyclés dans nos produits et nous collaborons avec des partenaires locaux pour réduire notre empreinte carbone.



En savoir 

## Oceplast, une industrie de challenges

**2002**

Création d'Océplast à Aizenay, en Vendée.

**2007**

Création de la marque **Océwood** et **première génération de composite**: l'alternative au 100% PVC devient réalité.

**2009**

Invention du **poteau multi-angle WBOW**. Il optimise le temps de pose et le coût du chantier - 16 ans plus tard, il crée toujours un effet Waouh !

**2014**

Utilisation de **PVC recyclé** pour remplacer la matière vierge et lancement de la co-extrusion pour apporter esthétique et résistance dans le temps.

**2017**

**L'anas de lin**, matière première à renouvellement très rapide, sourcée localement et remplace la fibre de bois – pour améliorer encore notre empreinte environnementale.

**2019**

Lancement de la gamme de **portails & portillons** – pour permettre une totale continuité avec la clôture.

**2022**

Lancement de l'innovation brevetée **Tech-Sture®** : un effet bois bluffant de réalisme, sans entretien !

**2025**

**Le Bardage by Océwood®** est lancé - esthétique bois impressionnante, légèreté, super facile à poser – les premiers clients sont conquis de cette nouveauté qui tient toutes ses promesses !


# Tech·Sture®

La gamme effet bois



5





L'esthétique du bois naturel  
Les teintes nuancées et texturées reproduisent fidèlement **l'aspect authentique du bois.**



La facilité d'entretien  
Un simple **nettoyage à l'eau** suffit pour conserver l'éclat et la propreté de vos produits Océwood®.



L'éco-conception du composite  
**Produits fabriqués en France** à partir de PVC recyclés et de fibres naturelles.



La durabilité des couleurs  
Pigments et encres haute performance, maîtrise de l'extrusion : **vos teintes restent stables et éclatantes.**

## Bardage, clôture, portail et portillon

Tech.Sture® est une technologie brevetée, avec un coeur en anas de lin et PVC recyclé, et une peau imprimée à l'aide d'encres free-COV, ultra résistantes à l'extérieur.

Tech.Sture® offre une alternative durable et locale à la déforestation des bois exotiques.





## Sommaire

P.9

### Bardage

Fabriqué avec une technologie brevetée unique, permet de créer une esthétique naturelle.

Finitions et coloris

11

Accessoires

13

Caractéristiques

15

Réalisations clients

17



P.21

### Clôture

Ajourée, occultante, persienne... installer une clôture Océwood® est un jeu d'enfant !

Coloris et finitions

23

Configurations

25

Options décors

27

Réalisations clients

29



P.31

## Portail et portillon

Offrez à votre extérieur une entrée élégante, robuste et durable.

---

Coloris et finition	33
Portail coulissant	35
Portail battant	37
Portillon	39
Réalisations clients	41

---



P.45

## Terrasse

Créez un espace accueillant, chaleureux et durable.

---

Coloris et finitions	47
Système de pose	48
Réalisations clients	49

---

Entretien	51
Garanties	52
Pour la planète	53
Services pro	54

# Le bardage

9



## L'effet bois qui garde son éclat

Le bardage by Océwood ne cherche pas à imiter : il révèle l'esthétique du bois avec une fidélité bluffante.

## Pour sublimer vos extérieurs


Grâce à la technologie brevetée Tech-Sture®, chaque lame capte les nuances et les détails d'un matériau naturel.

- Personnalisation des chantiers à l'infini
- Pensé pour réduire le temps de pose sur chantier
- Effet bois bluffant de naturel
- Facile et rapide à entretenir




# Pose, finition et coloris

## 2 sens de poses




Pose horizontale



Pose verticale


11

## 6 coloris



## 3 finitions

Compatibles entre elles





## 4 coloris d'accessoires aluminium

Pensés pour simplifier la pose



Ces labels certifient la qualité et la durabilité du laquage des profilés alu, pour assurer face aux atmosphères extrêmes !



### Lames certifiées Origine France Garantie

La certification la plus exigeante sur le marché. Les lames en composite sont conçues, fabriquées et valorisées par notre savoir-faire local.

Choisissez un produit durable, maîtrisé de bout en bout.

### Le savoir-faire, la modernisation des entreprises françaises

Nous investissons dans l'innovation, la digitalisation, la qualité, la robotisation et la R&D. Produire mieux, pour une industrie plus performante et durable.

### Des déchets transformés en ressources

Un label reconnu dans l'industrie pour sa rigueur. PVC recyclé, lin, et intégration des chutes dans le processus de production, nous revalorisons ces ressources. Des preuves concrètes de notre engagement durable.

# Accessoires



13

1

## Profilé de départ

La 1ère pièce pour démarrer votre chantier. Pré-percé, il laisse circuler l'air derrière vos lames de bardage. Existe en version départ vertical et départ horizontal.

2

## Profilés d'angle 2 en 1

Pour les angles sortants ou rentrants à 90°

3

## Profilé de pose

Utilisé pour une pose contre un mur ou dans le vide. Invisible en étant recouvert par le profilé d'habillage.

4

## Profilé d'habillage

La dernière pièce aux fixations invisibles, à clipper sur les profilés déjà posés pour une finition remarquable.

+  
vendus en lot

5

## Lame de bardage

- 3 finitions compatibles entre elles
- 6 coloris effet bois
- Pose verticale et horizontale



6

## Pièce d'aboutage

Spécifiquement conçue pour la pose en parquet, ou pour les hauteurs / largeurs supérieures à 3,20m



Classement feu M2 ·  
Difficilement inflammable

Longueur	3200mm
Largeur	210mm
Pas utile	191mm
Poids	1,4Kg / mL



Pensez à tout avant votre chantier :



Grille anti-rongeurs  
conforme au DTU 41.2. :  
taux d'ajourage min.50%  
non fournie



Pare-pluie  
conforme au DTU 41.2  
non fourni



Liteaux pin Classe 2  
27mm x 35 à 45mm  
non fournis

# Les caractéristiques produit



15

## Gain de temps sur chantier

- Lames pré-perçées pour gagner du temps à la pose
- Des lames légères
- Fixation par emboîtement des lames entre elles

## Des lames résistantes

- Résistance aux UVs
- Lames garanties 10 ans
- Pas d'échardes, toucher réaliste

## Pensé pour les artisans exigeants

- Accessoires conçus pour gagner du temps à la pose
- Matériau innovant : PVC recyclé et anas de lin
- Le toucher et les nuances du bois
- Faible coefficient de dilatation



## S'adapte à tous types de projets

Extension de bâtiment



Habillage de mur

Isolation thermique par l'extérieur



Cabanon de jardin

Rénovation de maison



### Lames faciles à entretenir

Un simple coup d'eau sur un chiffon humide suffit à l'entretien !  
**Pas de lasure, ni de ponçage.**



### Haute tenue des couleurs

Les couleurs sont stables dans le temps. Résiste à la décoloration, à la corrosion, aux tâches. **Un bardage qui tient le coup, même après des années !**



### S'adapte aux conditions climatiques

Le système de bardage résiste aux UVs, aux embruns marins et aux vents forts. **Pour un bardage qui dure longtemps !**



En savoir 

# Réalisations clients



## Façade mitoyenne

Bardage effet bois en pose verticale, sur un mur mitoyen.

32 m<sup>2</sup>

Coloris Chêne brut



“J’ai apprécié la légèreté des lames, leur facilité de coupe, le client est vraiment content du rendu final. Je poserai du bardage Océwood pour mes prochains chantiers.”

*Paul - Poseur partenaire*

Avant la pose



Pendant la pose



Après la pose



18



 d'avis

## Habillage de container

“Il fallait trouver une solution esthétique pour notre container de chantier. C’est hyper simple à faire. Je suis très content du résultat. Ça habille le container, le rend beaucoup plus propre.

Franchement ça claque !”

*Paulo et Lulu*  
660k abonnés sur Instagram



45

m<sup>2</sup>

Coloris

Chêne brut



Finition Duo · Coloris Red Cedar



Finition Solo · Coloris Chêne brut



Finition Solo · Coloris Ipé



Finition Solo · Coloris Ipé



Finition Duo · Coloris Red Cedar



Finition Solo · Coloris Chêne clair



Finition Duo · Chêne cendré

# Les clôtures

21

## La qualité fabricant

Une clôture composite Océwood® de haute qualité, fabriquée en Vendée à partir de matières recyclées et biosourcées.

## La clôture 100% personnalisable

Parce qu'une clôture ne se contente plus de délimiter le terrain, elle est aussi un élément de style à part entière.

- Personnalisation des chantiers à l'infini
- Pensé pour réduire le temps de pose sur chantier
- Résiste aux aléas climatiques
- Facile et rapide à entretenir



# Les coloris et finitions



## Coloris unis

Avec ou sans rainure au milieu, effet grande ou petite lame.

GRAPHITE	BASALTE
ÉCUME	FLOCON
ARABICA	MOKA

## Coloris effet bois

L'aspect chaleureux du bois, sans l'entretien !


CHÈNE BRUT	CHÈNE CENDRE
CHÈNE CLAIR	RED CEDAR
TECK	IPÉ

BLANC 9016

GRIS GALET  
7037



GRIS 7016

GRIS 2900  
SABLÉ



## Les poteaux multi-angles

De 635mm à 3035mm  
Multi-angles de 90° à 180°  
En aluminium laqué  
Section 110 x 80mm  
Fixation à sceller ou platine à visser



## Lame de Clôture

Avec ou sans rainure au milieu,  
et mixable à l'infini !



Longueur

1950mm

Largeur

200mm

Épaisseur

30mm

Poids


5,5 Kg

# Les configurations




## Plein

Des panneaux occultants pour préserver son intimité.



## Ajouré

Idéal pour les PLU les plus exigeants.




## Persienne

Le meilleur compromis entre occultation et circulation de l'air !

25

## Les systèmes de pose des poteaux

Conçus pour tous vos projets



### Inserts à sceller

Fixation invisible


Insert 150+150 sur muret  
Insert 300+300 au sol



### Platines à visser

Facile à installer

Accordé à la couleur des poteaux



### Poteaux à sceller

Fixation rapide

Jusqu'à 3m de haut,  
adapté pour tous les projets

# Les lames décoratives

En aluminium laqué



Grafisk



Palme




Olivier



New York



Odyssée



Arabesque - Fonderie d'aluminium



Harmonia

Formats

- 10cm de haut
- 20cm de haut

Horizontal

Vertical\*  
(lames alu uniquement)

En toile premium




Pampa



Ecorce



Ardoise



Canopée



Sable



+ de décors



## Soubassements béton

Avec profilé aluminium adapté



## Boîtes aux lettres

Et cadre d'encastrement



+ d'accessoires



## Luminaires

Illumine le jardin à la nuit tombée



# Réalisations clients



27

## Clôture ajourée

22

ml

Coloris

Teck

Décors

Palme



“Très bon produit contente du résultat et un bon suivi du devis à la livraison !”

*Delphine D.*

 de photos



 d'avis

28



## Clôture décorative

“Pleinement satisfaits de notre clôture !  
Nous sommes venus de Gironde pour confirmer la  
qualité et surtout l'accueil, les conseils et la confiance de  
toute l'équipe. Vous avez toutes les possibilités de vous  
faire plaisir. Produit français, éco responsable que nous  
recommandons.

La qualité est au rendez-vous.”

*Maryse G.*

15


m<sup>L</sup>

Coloris


Basalte

Poteaux

Gris 7016



Clôture Tech-Sture® · Coloris Chêne clair · Poteaux Blanc 9016



Clôture · Coloris Flocon · Poteaux Blanc 9016



Clôture ajourée Tech-Sture® · Coloris Ipé · Poteaux Gris 7016



Clôture · Coloris Teck et Graphite ·  
Poteaux Gris 7016



Clôture Tech-Sture® ajourée ·  
Coloris Red Cedar · Poteaux Gris 7016



Clôture · Coloris Moka · Poteaux Gris 7016



Clôture Tech-Sture® · Coloris Chêne Cendré · Poteaux Gris 7016

# Les portails et portillons

31



Pour une entrée piétonne et voiture

Robustes et durables, ils sont conçus pour vous simplifier la vie au quotidien !

## Conçus pour s'adapter à votre style !

Plein ou décoratif, en teintes unies ou avec nos finitions exclusives Tech.Sture®, vous disposez d'un large choix de coloris et de designs pour imaginer un portail qui vous ressemble vraiment.

- Résistant aux UVs, aux chocs et aux intempéries
- Lames de remplissage certifiées Origine France Garantie
- Portails et portillons durables et élégants
- Cadre en aluminium laqué, robuste et adapté aux embruns marins.



# Les coloris et finitions




33



## Coloris unis

Avec ou sans rainure au milieu, effet grande ou petite lame.



## Coloris effet bois

L'aspect chaleureux du bois, sans l'entretien !




## Coloris de cadre aluminium

En aluminium laqué



# Portail coulissant



35



Lames certifiées  
Origine France Garantie



Gain de place  
Idéal pour les entrées en pente ou les zones avec peu de recul


Confort d'usage  
Ouverture manuelle ou motorisée

Finitions soignées  
Profilés aluminium et lames composite esthétiques

Extérieur harmonieux  
S'harmonise parfaitement avec la clôture, le portillon et le bardage Océwood®



## Hauteurs et largeurs



## Configurations



36

## Décors aluminium

Pour pousser la personnalisation des projets encore plus loin !




Grafisk



Palme



Olivier




New York

## Poteaux robustes

Avec trappe technique et amovible pour une fixation pratique et invisible  
Compatibles pour motorisation  
En aluminium laqué  
Section 200 x 200mm  
Fixation à sceller ou sur platine



# Portail battant



37



**Lames certifiées**  
Origine France Garantie



**Pose simplifiée**  
Système simple, sans rail au sol


**Adaptable à tous les projets**  
installation sur piliers béton existants ou avec kits poteaux (en option)

**Finitions soignées**  
Profilés aluminium et lames composite esthétiques

**Extérieur harmonieux**  
S'harmonise parfaitement avec la clôture, le portillon et le bardage Océwood®



## Hauteurs et largeurs



## Configurations



## Décors aluminium

Pour pousser la personnalisation des projets encore plus loin !




Grafisk



Palme



Olivier



New York

## Poteaux robustes

Avec trappe technique amovible pour une fixation pratique et invisible  
Compatibles pour motorisation  
En aluminium laqué  
Section 200 x 200mm  
Fixation à sceller ou sur platine




# Portillon



39

## Décors aluminium

Pour pousser la personnalisation des projets encore plus loin !



Lames certifiées  
Origine France Garantie




Accès pratique au quotidien  
Parfait pour les allées piétonnes

Confort d'installation  
Pose sur maçonnerie existante ou sur poteaux aluminium Océwood

Finitions soignées  
Profilés aluminium et lames composite esthétiques

Extérieur harmonieux  
S'harmonise parfaitement avec la clôture, le portail et le bardage Océwood®



## Hauteurs et largeurs




Nouveau!

## Configurations



### Plein

Un remplissage opaque pour préserver son intimité



### Décoratif

Pour personnaliser encore plus l'entrée piétonne



### Ajouré

Idéal pour les PLU les plus exigeants

# Réalisations clients



Portail coulissant - coloris Teck - cadre Gris 7016 - décor "New York" - portillon et clôture assortis



Portail coulissant · coloris Basalte · cadre Gris 7016



Portail coulissant · coloris Graphite · cadre Gris 7016



Portail coulissant · coloris arabica · cadre Brun 650 sablé · Décor "Olivier"



Portail coulissant · coloris Moka · cadre Gris 7016 · décor "Palme" portillon assorti





Portail battant Teck · cadre Brun 650 sablé



Portail battant Basalté · Cadre Gris 7016 ·  
Portillon et clôture assortis



Portail coulissant Teck · cadre Gris 7016 ·



Portillon coloris Graphite ·  
Cadre Gris 7016



Portail coloris Moka - cadre Blanc 9016



Portail battant · Coloris Teck · Cadre Gris 7016 · Lames déco Grafisk



Portail battant · Coloris Basalte · Cadre Gris 7016 · Lames déco Palme



Portail coulissant · Coloris Moka · Cadre Gris 7016 · Clôture assortie



Portail battant · Coloris Flocon · Cadre blanc 9016 · Lame déco New York



Portillon · Coloris Teck · Cadre gris 7016 · Lame déco Palme



Portillon · Coloris Basalte · Cadre gris 7016 · Clôture assortie



Portail coulissant · Coloris Chêne clair · Cadre blanc 9016

# Les terrasses

45



## Conçues pour réduire le temps de pose

Les lames de terrasse se fixent solidement pour un rendu durable, parfaitement aligné et esthétique.

## Bien plus que des surfaces à vivre

Grâce à notre savoir-faire unique et à des matériaux éco-responsables conçus en France, les lames de terrasse Océwood® conjuguent confort d'utilisation, résistance et faible entretien. Vous profitez ainsi d'un extérieur toujours soigné.



# Les coloris et finitions




47




## Optima Plus

Lames rainurées pour un effet bois



## Optima Eko

Lames lisses pour un effet naturel



# Les systèmes de pose

Conçus pour tous vos projets



## Lambourdes composite

Section 40 x 50 mm  
Longueur 3 m  
Fixé, vissé à la dalle béton

Sur dalle béton



## Lambourdes bois

Section 45 x 70 mm ou 95 mm  
Longueur 3 m  
Autoportant, monobloc

Sur sol stabilisé



## Plots réglables

Pour lambourdes en bois 45 x 95  
6 hauteurs réglables de 10 à 230 mm

48

## Cornières de finition

### Aluminium



- Profilé de finition et de départ
- Cache le lambourrage grâce à sa forme en «F»
- Section 26 x 81 mm / L 2m
- Brun ou Noir


### Souple PVC



- Profilé de finition
- Idéal pour les contours en arrondi et les rebords de piscine exposés au soleil
- Section 26 x 21 mm / L 3 m
- Brun ou Gris

## Clips de fixation

-30% de temps de pose par rapport à un clip standard.



# Réalisations clients



49



+ de photos

## Plage de piscine

22 m<sup>2</sup>

Coloris Basalte

Gamme Optima Eko



Très bon produit contente du résultat et un bon suivi du devis à la livraison !

*Delphine D.*




Terrasse Optima Eko · Moka



Terrasse Optima Plus · Arabica



Terrasse Optima Plus · Écume



Terrasse Optima Eko · Basalte



Terrasse Optima Eko · Sierra



d'avis

# L'entretien



## Les lames unies

Dès la fin de votre chantier, puis au moins 1 fois par an, nettoyez votre clôture, portail, portillon ou terrasse Océwood® avec un nettoyeur haute pression et pulvérisez de l'antimousse pour retrouver la propreté d'origine du matériau.

- L'absence d'entretien périodique renforce l'accroche des saletés et accentue les difficultés de nettoyage.

- Le matériau Océwood® est non poreux.

Néanmoins, les tâches telles que graisse, vin, boisson sucrée gazeuse, cigarette, ketchup sont apparentes.

- La peau en PVC facilite l'élimination des tâches par un coup d'éponge. Les tâches de graisse disparaîtront par l'effet des UV. Lire attentivement les recommandations de pose.

51



## Les lames effet bois Tech-Sture®

Les lames composites Tech•Sture® se manipulent et s'entretiennent de la même façon que de l'aluminium. Leur surface particulièrement imperméable vous offrent un nettoyage facile des tâches.

Dès la fin du chantier, nettoyez votre clôture, portillon ou portail Tech•Sture® à l'aide d'un chiffon humide afin de retirer les poussières de

chantier.

Si nécessaire, utilisez du savon doux et le côté non abrasif de l'éponge.

Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux et absorbant.

Attention, n'utilisez pas de nettoyeur haute pression, ni de produit agressif (détergents ménagers, tampons grossiers, instruments tranchants).

## Les produits d'entretien

### L'antimousse Océclean

OcéClean est un antimousse préventif et curatif destiné à éliminer les micro-organismes à l'origine de tâches disgracieuses. OcéClean se pulvérise dilué, sur votre terrasse, clôture ou claustra Océwood® uniquement.



- **Conditionnement** : 1L
- **Préparation** : À diluer dans 10L d'eau
- **Surface couverte** : 1L = 11L dilués = 50 m<sup>2</sup>
- **Délai moyen entre 2 applications** : Dès la fin de la pose puis tous les ans, de préférence à chaque printemps.

### Le protecteur Océcare

OcéCare est un agent protecteur préventif destiné à protéger les lames de terrasse ou clôture en composite Océwood® dans les zones non exposées aux UV et aux eaux pluviales. OcéCare s'applique pur, sur les lames composites Océwood® uniquement.

- **Conditionnement** : 1 L
- **Préparation** : À appliquer pur
- **Surface couverte** : 1 L = env. 15 m<sup>2</sup> sur 2 couches
- **Récurrance d'application** : 3 ans



## Les garanties produit



### Lames composite

10 ans · Mécanicité des lames de clôture, portail, portillon, bardage, terrasse.

### Structures aluminium

5 ans · Structures de portails, portillons et profilés aluminium

### Poteaux aluminium

10 ans · Poteaux de clôture, portail, portillon.  
Laquage certifié Qualicoat Seaside & Qualimarine



# Nos actions pour la Planète



## PVC recyclé

Grâce à notre technologie unique en Europe, nous maîtrisons aujourd'hui parfaitement l'utilisation de PVC recyclé dans notre production.

Notre mission est de conjuguer harmonieusement respect de l'environnement, élégance des produits, fonctionnalité et responsabilité sociétale.

Cet engagement se traduit par la création de solutions innovantes et durables, qui répondent aux exigences esthétiques et pratiques de nos clients tout en ayant un impact positif sur la planète.

## Production locale

Afin de privilégier un faible bilan carbone, nous militons pour des sourcings locaux, au plus près de notre usine de production située à Aizenay, en Vendée (85).

## Anas de lin

Co-produit agricole, l'anas de lin est un résidu de la culture du lin, utilisé à la place de la farine de bois.

On l'aime pour sa repousse très rapide !  
(120 jours VS 25 ans pour le bois)

## Recyclez vos chutes

Le programme de collecte des déchets de chantier  
Particulier ou professionnel, renvoyez-nous vos chutes de lames composite à la fin de votre chantier !

# Les services pros dédiés

## Accompagnement commercial

Votre **commercial.e terrain** se déplace sur chantier ou à votre agence pour vous rendre visite.

Votre **commercial.e sédentaire** répond à vos questions et réalise pour vous vos chiffrages.

Projets 3D

## Devis personnalisés

**Gagnez du temps** et obtenez un chiffrage personnalisé pour chaque projet. Votre commercial.e vous propose des devis clé en main avec les quantités et informations nécessaires à la bonne réalisation du projet client.

Devis clé en main

## Livraison sur chantier ou au dépôt

Océwood vous facilite votre vie de pro !

Soyez livrés où vous voulez selon votre calendrier : sur chantier, au dépôt, ou en ferme-relais selon disponibilités.

Logistique optimisée

54



## Outils d'aide à la vente

### Espace Pro

Connectez-vous à votre espace pour accéder à vos documents utiles, les notices de pose, et vos tarifs pros.

### Échantillons

Recevez vos échantillons directement en boîte aux lettres.

### Documentations commerciales

Demandez vos documentations au format papier pour les présenter lors de vos rendez-vous clients.

### Visuels 3D

Faites visualiser à vos clients leur projet en 3D.

### Logiciels de chiffrage

Utilisez les produits Océwood sur les logiciels du bâtiment, fichiers Sketchup disponibles.



Une marque



[ocewood.fr](http://ocewood.fr)  
[service-pro@ocewood.fr](mailto:service-pro@ocewood.fr)



02 51 48 30 34

